

Externes Bedienfeld mit ARCNET-Schnittstelle (Art.Nr.: 123-002)

Als abgesetzte, multifunktionale Bedieneinrichtung und Anzeige für das Brandmeldesystem Sauter aveoFlex



Leistungsmerkmale:

- Volle Bedienung und Anzeige des Netzwerks (kann eingeschränkt werden)
- Anschluss an das Multi-Master-Kommunikationssystem mit max. 128 Teilnehmern
- Inkl. Touch-Bedienfeld und Grafik-LCD
- 16 frei programmierbare Ein- und Ausgänge
- 8 programmierbare Tasten
- Inkl. ARCNET-Schnittstellenkarte
- Passwortgeschützte Bedienebenen gemäß EN 54
- Interface für Feuerwehrbedienfeld integriert
- Adapter f
 ür Feuerwehr-Schl
 üsseldepot integriert
- Ansteuerung für Hauptmelder (HFM)
- 2 x RS-232-Schnittstelle, frei programmierbar
- 1 x RS-485-Schnittstelle, frei programmierbar
- Schnittstelle für optionales einsetzbares I-Modul zur Datenübertragung per Analog-Modem, ISDN oder Webserver
- Lieferung im flachen, eleganten a.P.-Wandgehäuse

Nur mit aveo 6 und aveo 18 kompatibel



Technische Daten	
Betriebsspannung:	24 V DC
Stromaufnahme	80 mA
Feldbus:	bis zu 128 ARCNET-Teilnehmer
Leitungslänge:	max. 1.200 m
Gewicht:	4,9 kg
Abmessungen (BxHxT):	495 x 176 x 75 mm